



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOVO TEMPO, NOVAS IDEIAS!

INDICAÇÃO Nº 503/2025

Exmo. Sr.
Rafael Vieira Faria
Presidente da Câmara Municipal
Pedro Leopoldo/MG

10 R.O.

APROVADO
Sala das Sessões
Em 28 / 04 / 2025
Rafael Faria
PRESIDENTE

Senhor Presidente,

No uso de minhas atribuições regimentais, **indico** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito que averigue e solucione o vazamento de esgoto na Rua Agenor Teixeira, próximo ao cruzamento com a Rua Bororós, no bairro Andyara, neste município.

JUSTIFICATIVA

Desde o dia 16 de abril, quarta-feira, observa-se grande quantidade de água de odor fétido deliberadamente escoando pelo asfalto no referido endereço. O contato com a água proveniente de esgoto sem tratamento coloca em risco a saúde das pessoas ao expô-las a possíveis agentes contaminantes, químicos e/ou biológicos. Outro risco importante é o impacto ambiental, visto que a exposição do meio ambiente a esses contaminantes pode gerar danos a variadas formas de vida.

Sala das Sessões, 28 de abril de 2025.


Gabriel Vinícius Silveira de Araújo - Gael Silveira
Vereador